

日本薬局方

ヨクイニン末

皮膚のあれ、いぼに

YOKUININ
肌あれ

粉末 100%

粉末なので、服用が簡単です。

第3類医薬品

山本漢方製薬株式会社

効能・効果

皮膚のあれ、いぼ

用法・用量

大人(15歳以上)は、1回量2g、1日3回、食前又は食間に水又はお湯にて服用する。1回量は、添付のサジ約1杯です。

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

日本薬局方

ヨクイニン末

販売名 山本漢方ヨクイニン末

【特徴】

本品は生薬のみからなる散剤です。

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

皮膚のあれ、いぼ

用法及び用量

年齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	2.0g	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1回量2g、1日3回、食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。1回量は添付のサジ約1杯です。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 6g中

成分	分量	作用
日本薬局方ヨクイニン末	6.0g	いぼや肌あれに服用する。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

服用しづらい方は、オブラートに包み服用するか、お湯又は水の中に粉末を入れしばらく浸し、ダマがなくなるまでよくかき混ぜて、服用してください。

ヨクイニン豆知識

日本の各地の畑に栽培される1年生のイネ科の植物。最近では東南アジアで栽培されたものが多く輸入され、殻のついたものはハトムギといわれ、ヨクイニンとは脱穀し精麦したものをいう。

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.kanpo-yamamoto.com

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931