

年齢に合わせて使いやすい
1錠ずつ個包装



大人の方まで
水なしで
服用できる
ドロップタイプ

5才
以上

乗りもの酔いの予防と緩和に

トラベルリン® チュロッパ 酔ってからでも効く レモン味

ください
開けて
押して



酔ってからでも効く



第2類医薬品

Eisai

第2類医薬品

ノンシュガー

販売名:トラベルミン チュロップレモン味

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等） ②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



相談すること

①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 排尿困難のある人 (6) 緑内障、心臓病の診断を受けた人 ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
[皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [精神神経系] 頭痛 [泌尿器] 排尿困難
[その他] 顔のほてり、異常なまぶしさ まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
[再生不良性貧血] 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
[無顆粒球症] 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 □のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に、右表の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。

1日の服用回数は2回までとしてください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2錠	4時間以上の間隔をおいて
11才～14才	2錠	2回まで
5才～10才	1錠	
5才未満	×服用しないこと	

[用法・用量に関する注意] ●小児(5~14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。 [ご注意] ●本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。 ●服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないとください。

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

製造 高市製薬株式会社
販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

発売元 エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関する
お問い合わせは、
エーザイ
「hhcホットライン」へ
0120-161-454
eisai.jp

A4

■成分:1回量(11才以上)2錠中

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 1.33mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.166mg

添加物として、クエン酸、l-メントール、
香料、アセスルファムK、イソマル、
グリセリン脂肪酸エステル、
ビタミンB₂を含有

■保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY

Travelmin® Chrop
Lemon Flavor

(For 5 or more years old)