

**三日酔の  
むかつき**

カンゾウ



ショウキョウ



チンピ



**食欲  
不振に**

**ウコン  
カンゾウ  
配合**

ソウジュツ



**胃の  
もたれ**

6種類の生薬 プラス  
カルニチン塩化物配合

**スペディア胃腸内服液**

第3類医薬品

## 第3類医薬品

6種類の生薬配合

# スペディア胃腸内服液

下記成分の配合により効果をあらわします。

## 生薬成分

1日量2本(60mL)中の原生薬換算量

**ウコン**……………400mg  
胆汁の分泌を促し、消化運動を増進します。

**カンゾウ**……………600mg  
胃の粘膜を修復します。

**ニンジン**……………699.3mg  
消化運動を増進し、肝臓の働きを助けます。

**チンピ**……………700mg  
食欲を増進し、胃の動きを正常にします。

**ショウキョウ**……………400mg  
消化不良、食欲不振、嘔吐を抑えます。

**ソウジュツ**……………480mg  
弱った胃の動きを助けます。

## カルニチン塩化物

……………120mg

弱った胃の動きを良くし、胃のもたれを改善します。

## ウコン・カンゾウ配合

〔成分・分量〕1日量(30mL×2本)中  
ウコン流エキス……………0.4mL  
(ウコンとして400mg)  
カンゾウエキス……………150mg  
(カンゾウとして600mg)  
ニンジンエキス……………63mg  
(ニンジンとして699.3mg)  
チンピエキス……………140mg  
(チンピとして700mg)  
ショウキョウ流エキス……………0.4mL  
(ショウキョウとして400mg)  
ソウジュツ流エキス……………0.48mL  
(ソウジュツとして480mg)  
カルニチン塩化物……………120mg  
添加物としてセンブリエキス、ハッカ油、トメントール、ポピドン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、白糖、プロピレングリコール、香料を含有します。

## 〔効能・効果〕

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

## 〔用法・用量〕

成人(15歳以上)1回1本(30mL)を1日2回服用してください。なお、服用間隔は、4時間以上おいてください。15歳未満は服用しないでください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること

## 開け口

## スペディア胃腸内服液

第3類医薬品



〔使用上の注意〕



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### ●保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元



中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)